



NATUREL

4 m 1941 01



NATUREL GANSÉ

5912 01



4 m

et Tapis sur mesure



## JODPUR



pose collée

pose collée

**Description :** Moquette tissée  
**Composition :** 100 % jonc de mer chevrons  
antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)  
*Le jonc de mer est une graminée poussant dans les marécages et les estuaires. Très résistant et se nettoyant facilement à l'eau, il n'aime pas les pièces trop sèches ou très ensoleillées et a besoin d'être humidifié une fois par mois.*

**Conseils d'utilisation :** Usage habitat

### Caractéristiques techniques

Envers latexé  
Poids total 2.700 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur totale 8 mm  
Largeur : 4 m et tapis sur mesure au cm finition gansée  
Longueur d'un rouleau 30 m  
Nombre de coloris 1

### Certifications et classements

Euroclasse feu EN 13501-1 Cfl S1 Pose collée sur support incombustible

### Conseils de mise en œuvre

Pose collée en plein sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

### Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Nettoyage recommandé avec un shampoing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire.  
Il faut humidifier régulièrement le jonc de mer pour qu'il conserve son élasticité et sa brillance.



(\*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

