




# Uni Noctis

200 cm - 300 g/m<sup>2</sup> MI-NF EN 13773 classe I



- Rideaux
  - Curtains
  - Stores bateaux
  - Roman blinds
  - Stores enrouleurs
  - Roller Blinds
  - Parois Japonaises
  - Panel blinds
  - IMO
- FTP code (2010) annex 1, part 7



97 Cassis	81 Framboise	15 Mandarine	93 Abricot	69 Agrume	88 Emeraude	87 Ardoise	89 Lavande	91 Océan	25 Marine
--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------------



01 Blanc Envers blanc	82 Ecume	02 Crème	96 Perle	48 Mastic	11 Lin	29 Sienne	38 Anthracite	77 Graphite	90 Noir envers noir 270 g/m <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------------	------------------	----------------	--

**Coloris spéciaux :** Par minimum de 300 ml en 200 cm *Special colours available : minimum order of 300 m in 200 cm*



# Noctis

<p><b>Composition</b> <i>Material</i></p> <p><b>Utilisation recommandée</b> <i>Recommended uses/Einsatzzweck</i></p> <p><b>Consignes d'entretien</b> <i>Washing instructions/Waschanleitung</i></p>	<p><b>100 % polyester/acrylique envers floqué gris</b> / 100 % Polyester/acrylic grey reverse – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester/Acryl-Beschichtung graue Beschichtetet – Dekostoffe schwerentflammbar</p> <p><b>Rideaux</b> <i>Curtains/Vorhänge</i></p> <p><b>Store bateaux</b> <i>Roman blinds / Faltrillos</i></p> <p><b>Stores enrouleurs</b> <i>Roller blinds/ Rollos</i></p> <p><b>Parois japonaises</b> / <i>Panel blinds /Flächenvorhänge</i></p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lavage 30°C</b> - processus normal <i>30°C coloured wash, normal process/ 30°C Wäsche, Normalwäsche</i></li> <li>• <b>Pas de blanchiment</b> <i>Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich</i></li> <li>• <b>Repassage température maximale de 110° C</b> <i>Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C</i></li> <li>• <b>Nettoyage professionnel à sec, processus normal</b> <i>Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich</i></li> <li>• <b>Pas de séchage en tambour</b> <i>Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner</i></li> </ul>
---	--

<p><b>Caractéristiques</b> <i>Characteristics/Beschreibung</i></p> <p><b>Poids</b> <i>Weight/Gewicht</i></p> <p><b>Laize</b> <i>Width/Breite</i></p> <p><b>Classement</b> <i>Certification/Brandklasse</i></p> <p><b>IMO</b></p>	<p><b>Valeurs /Values /Daten</b></p> <p>Blanc 300 g/m<sup>2</sup> - Couleur 330 g/m<sup>2</sup> - Noir envers noir 270 g/m<sup>2</sup></p> <p>200 cm</p> <p><b>M I CLASSE I</b></p> <p>PASS</p>	<p><b>Normes</b> <i>Norms Norm</i></p> <p><b>NF P 92 503-504-505</b> <b>NF EN 13773</b> FTP code (2010) annex I part 7 CLASS 3</p>
--	---	--

<p><b>Caractéristiques</b> <i>Characteristics/Beschreibung</i></p> <p><b>Résistance rupture</b> <i>Breaking strength/Reißfestigkeit</i></p> <p><b>Allongement à la rupture</b> <i>Elongation at break/Bruchfestigkeit</i></p> <p><b>Solidité lumière aux UV</b> <i>UV light-resistance/Lichtechtheit</i></p> <p><b>Stabilité dimensionnelle</b> <i>Dimensional stability/Formstabilität</i></p>	<table border="0"> <tr> <th>Chaîne <i>Warp/Kette</i></th> <th>Trame <i>Weft/Schuss</i></th> <th>Unités <i>Units/Einheit</i></th> <th>Unités <i>Units/Einheit</i></th> </tr> <tr> <td>47</td> <td>73</td> <td>daN</td> <td>Iso 13934-1</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>29</td> <td>mm</td> <td>Iso 13934-1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>Class/8</td> <td>Iso 105 B02</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>Iso 5077</td> </tr> </table>	Chaîne <i>Warp/Kette</i>	Trame <i>Weft/Schuss</i>	Unités <i>Units/Einheit</i>	Unités <i>Units/Einheit</i>	47	73	daN	Iso 13934-1	29	29	mm	Iso 13934-1	5	-	Class/8	Iso 105 B02	0	0	%	Iso 5077
Chaîne <i>Warp/Kette</i>	Trame <i>Weft/Schuss</i>	Unités <i>Units/Einheit</i>	Unités <i>Units/Einheit</i>																		
47	73	daN	Iso 13934-1																		
29	29	mm	Iso 13934-1																		
5	-	Class/8	Iso 105 B02																		
0	0	%	Iso 5077																		

<p><b>Valeurs thermiques et optiques</b></p> <p><b>Réflexion</b> <i>Reflection/Reflektion</i></p> <p><b>Absorption</b> <i>Absorption / Aufnahme</i></p> <p><b>Transmission</b> <i>Transmission / Übertragung</i></p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Blanc</td> <td>Couleur</td> <td>Noir</td> <td rowspan="6"><b>Normes</b> <i>Norms Norm</i></td> </tr> <tr> <td>Thermique <i>Thermal/Thermische</i></td> <td>66%</td> <td>39%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Optique <i>Optical/Optische</i></td> <td>74%</td> <td>38%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Thermique <i>Thermal/Thermische</i></td> <td>33%</td> <td>60%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Optique <i>Optical/Optische</i></td> <td>25%</td> <td>61%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Thermique <i>Thermal/Thermische</i></td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Optique <i>Optical/Optische</i></td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>UV</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td><b>DIN EN 410 2011</b></td> </tr> </table>		Blanc	Couleur	Noir	<b>Normes</b> <i>Norms Norm</i>	Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	66%	39%	4%	Optique <i>Optical/Optische</i>	74%	38%	4%	Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	33%	60%	95%	Optique <i>Optical/Optische</i>	25%	61%	95%	Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	0 %	0 %	0 %	Optique <i>Optical/Optische</i>	0 %	0 %	0 %	UV	0 %	0 %	0 %	<b>DIN EN 410 2011</b>
	Blanc	Couleur	Noir	<b>Normes</b> <i>Norms Norm</i>																															
Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	66%	39%	4%																																
Optique <i>Optical/Optische</i>	74%	38%	4%																																
Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	33%	60%	95%																																
Optique <i>Optical/Optische</i>	25%	61%	95%																																
Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	0 %	0 %	0 %																																
Optique <i>Optical/Optische</i>	0 %	0 %	0 %																																
UV	0 %	0 %	0 %	<b>DIN EN 410 2011</b>																															

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif All given values are indicative Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben

